

# 公共卫生辅助服务员职业技能等级认定成绩公示

(考试时间：2020年4月26日)

准考证号	理论知识成绩	技能考核成绩	认定结果
202022135000315	87	80	合格
202022135000316	63	56	不合格
202022135000317	63	78	合格
202022135000318	69	72	合格
202022135000319	90	86	合格
202022135000320	54	62	不合格
202022135000321	56	62	不合格
202022135000322	85	76	合格
202022135000323	55	66	不合格
202022135000324	80	86	合格
202022135000325	65	58	不合格
202022135000326	66	74	合格
202022135000327	76	76	合格
202022135000328	79	70	合格
202022135000329	79	82	合格
202022135000330	57	48	不合格
202022135000331	80	78	合格
202022135000332	81	80	合格
202022135000333	69	72	合格
202022135000334	73	56	不合格
202022135000335	84	80	合格
202022135000336	86	72	合格
202022135000337	74	80	合格
202022135000338	62	60	合格
202022135000339	72	62	合格
202022135000340	68	50	不合格
202022135000341	73	78	合格
202022135000342	83	86	合格
202022135000343	68	76	合格
202022135000344	54	64	不合格
202022135000345	74	82	合格
202022135000346	64	58	不合格
202022135000347	76	76	合格
202022135000348	62	60	合格
202022135000349	77	68	合格
202022135000350	66	72	合格

202022135000351	80	72	合格
202022135000352	74	62	合格
202022135000353	80	78	合格
202022135000354	68	66	合格
202022135000355	70	76	合格
202022135000356	84	80	合格
202022135000357	64	54	不合格
202022135000358	65	78	合格
202022135000359	82	82	合格
202022135000360	83	70	合格
202022135000361	79	80	合格
202022135000362	75	72	合格
202022135000363	79	86	合格
202022135000364	80	86	合格
202022135000365	68	60	合格
202022135000366	88	84	合格
202022135000367	79	70	合格
202022135000368	76	70	合格
202022135000369	62	54	不合格
202022135000370	81	74	合格
202022135000371	72	60	合格
202022135000372	73	82	合格
202022135000373	73	64	合格
202022135000374	51	66	不合格
202022135000375	62	64	合格
202022135000376	61	74	合格
202022135000377	83	68	合格
202022135000378	69	56	不合格
202022135000379	64	58	不合格
202022135000380	95	92	合格
202022135000381	56	46	不合格
202022135000382	71	64	合格
202022135000383	74	70	合格
202022135000384	70	76	合格
202022135000385	64	52	不合格
202022135000386	71	66	合格
202022135000387	81	64	合格
202022135000388	83	84	合格
202022135000389	88	82	合格

202022135000390	76	78	合格
202022135000391	83	66	合格
202022135000392	63	56	不合格
202022135000393	68	72	合格
202022135000394	67	68	合格
202022135000395	70	64	合格
202022135000396	51	58	不合格
202022135000397	63	62	合格
202022135000398	89	84	合格
202022135000399	69	70	合格
202022135000400	82	92	合格
202022135000401	64	54	不合格
202022135000402	77	84	合格
202022135000403	78	78	合格
202022135000404	91	88	合格
202022135000405	59	80	不合格
202022135000406	63	80	合格
202022135000407	73	66	合格
202022135000408	63	58	不合格
202022135000409	61	56	不合格
202022135000410	55	58	不合格
202022135000411	45	38	不合格
202022135000412	78	74	合格
202022135000413	61	62	合格
202022135000414	66	58	不合格
202022135000415	78	72	合格
202022135000416	70	72	合格
202022135000417	80	80	合格
202022135000418	63	62	合格
202022135000419	56	66	不合格
202022135000420	64	70	合格
202022135000421	60	50	不合格
202022135000422	57	42	不合格
202022135000423	79	78	合格
202022135000424	69	72	合格
202022135000425	78	72	合格
202022135000426	92	90	合格
202022135000427	83	72	合格
202022135000428	84	76	合格

202022135000429	71	80	合格
202022135000430	61	64	合格
202022135000431	50	62	不合格
202022135000432	91	84	合格
202022135000433	68	66	合格
202022135000434	66	66	合格
202022135000435	84	68	合格
202022135000436	80	80	合格
202022135000437	77	80	合格
202022135000438	59	50	不合格
202022135000439	80	62	合格
202022135000440	84	92	合格
202022135000441	79	88	合格
202022135000442	73	80	合格
202022135000443	61	62	合格
202022135000444	56	42	不合格
202022135000445	62	76	合格
202022135000446	0	0	不合格
202022135000447	66	70	合格
202022135000448	88	58	不合格
202022135000449	70	70	合格
202022135000450	67	68	合格
202022135000451	76	84	合格
202022135000452	50	58	不合格
202022135000453	89	84	合格
202022135000454	78	66	合格
202022135000455	61	68	合格
202022135000456	86	84	合格
202022135000457	0	0	不合格
202022135000458	80	76	合格
202022135000459	74	68	合格
202022135000460	55	62	不合格
202022135000461	67	70	合格
202022135000462	90	88	合格
202022135000463	59	62	不合格
202022135000464	73	64	合格
202022135000465	69	66	合格
202022135000466	58	48	不合格
202022135000467	78	74	合格

202022135000468	75	92	合格
202022135000469	50	32	不合格
202022135000470	96	82	合格
202022135000471	86	78	合格
202022135000472	74	68	合格
202022135000473	73	54	不合格
202022135000474	83	78	合格
202022135000475	84	76	合格
202022135000476	83	54	不合格
202022135000477	74	56	不合格
202022135000478	65	54	不合格
202022135000479	72	66	合格
202022135000480	59	60	不合格
202022135000481	88	86	合格
202022135000482	89	88	合格
202022135000483	74	62	合格
202022135000484	75	70	合格
202022135000485	67	72	合格
202022135000486	72	54	不合格
202022135000487	85	82	合格
202022135000488	79	72	合格
202022135000489	82	76	合格
202022135000490	72	62	合格
202022135000491	42	44	不合格
202022135000492	62	60	合格
202022135000493	80	84	合格
202022135000494	72	76	合格
202022135000495	53	44	不合格
202022135000496	77	82	合格
202022135000497	81	86	合格
202022135000498	56	48	不合格
202022135000499	62	58	不合格
202022135000500	0	0	不合格
202022135000501	71	68	合格
202022135000502	84	84	合格
202022135000503	82	80	合格
202022135000504	75	80	合格
202022135000505	79	84	合格
202022135000506	84	84	合格

202022135000507	0	0	不合格
202022135000508	80	80	合格
202022135000509	0	0	不合格
202022135000510	84	94	合格
202022135000511	60	60	合格
202022135000512	69	64	合格
202022135000513	78	40	不合格
202022135000514	57	48	不合格
202022135000515	86	66	合格
202022135000516	57	64	不合格
202022135000517	54	52	不合格
202022135000518	63	66	合格
202022135000519	59	54	不合格
202022135000520	85	72	合格
202022135000521	49	44	不合格
202022135000522	71	66	合格
202022135000523	78	84	合格
202022135000524	85	80	合格
202022135000525	91	82	合格
202022135000526	85	64	合格
202022135000527	69	54	不合格
202022135000528	0	0	不合格
202022135000529	74	72	合格
202022135000530	53	64	不合格
202022135000531	85	86	合格
202022135000532	71	62	合格
202022135000533	55	46	不合格
202022135000534	79	74	合格
202022135000535	62	68	合格
202022135000536	82	76	合格
202022135000537	73	76	合格
202022135000538	74	68	合格
202022135000539	63	72	合格
202022135000540	62	66	合格
202022135000541	56	52	不合格
202022135000542	55	44	不合格
202022135000543	51	48	不合格
202022135000544	0	0	不合格
202022135000545	79	86	合格

202022135000546	64	58	不合格
202022135000547	58	50	不合格
202022135000548	93	88	合格
202022135000549	51	50	不合格
202022135000550	51	60	不合格
202022135000551	83	86	合格
202022135000552	68	66	合格
202022135000553	82	86	合格
202022135000554	64	64	合格
202022135000555	76	74	合格
202022135000556	79	74	合格
202022135000557	89	84	合格
202022135000558	68	62	合格
202022135000559	64	68	合格
202022135000560	74.0	62.0	合格
202022135000561	74	80	合格
202022135000562	78	84	合格
202022135000563	60	76	合格
202022135000564	59	62	不合格
202022135000565	62	54	不合格
202022135000566	59	62	不合格
202022135000567	77	84	合格
202022135000568	75	74	合格
202022135000569	72	66	合格
202022135000570	69	68	合格
202022135000571	74	70	合格
202022135000572	70	72	合格
202022135000573	88	88	合格
202022135000574	81	84	合格
202022135000575	62	52	不合格
202022135000576	84	82	合格
202022135000577	64	66	合格
202022135000578	36	70	不合格
202022135000579	73	72	合格
202022135000580	74	76	合格
202022135000581	55	54	不合格
202022135000582	72	76	合格
202022135000583	71	82	合格
202022135000584	62	64	合格

202022135000585	86	76	合格
202022135000586	56	58	不合格
202022135000587	72	80	合格
202022135000588	79	84	合格
202022135000589	92	80	合格
202022135000590	69	78	合格
202022135000591	65	64	合格
202022135000592	75	68	合格
202022135000593	60	68	合格
202022135000594	88	92	合格
202022135000595	72	52	不合格
202022135000596	60	58	不合格
202022135000597	64	58	不合格
202022135000598	90	92	合格
202022135000599	69	48	不合格
202022135000600	52	44	不合格
202022135000601	53	48	不合格
202022135000602	72	76	合格
202022135000603	62	52	不合格
202022135000604	66	64	合格
202022135000605	84	78	合格
202022135000606	85	64	合格
202022135000607	73	72	合格
202022135000608	58	56	不合格
202022135000609	68	52	不合格
202022135000610	73	56	不合格
202022135000611	85	82	合格
202022135000612	66	62	合格
202022135000613	70	60	合格
202022135000614	65	64	合格
202022135000615	73	76	合格
202022135000616	71	70	合格
202022135000617	79	58	不合格
202022135000618	59	56	不合格
202022135000619	76	80	合格
202022135000620	73	76	合格
202022135000621	67	68	合格
202022135000622	0	0	不合格
202022135000623	60	52	不合格



202022135000624	69	64	合格
202022135000625	88	86	合格
202022135000626	64	70	合格
202022135000627	71	78	合格
202022135000628	78	68	合格
202022135000629	61	68	合格
202022135000630	67	70	合格
202022135000631	87	66	合格
202022135000632	74	86	合格
202022135000633	51	62	不合格
202022135000634	61	62	合格
202022135000635	68	66	合格
202022135000636	59	52	不合格
202022135000637	69	74	合格
202022135000638	64	62	合格
202022135000639	61	66	合格
202022135000640	54	68	不合格
202022135000641	73	58	不合格
202022135000642	93	88	合格
202022135000643	60	76	合格
202022135000644	76	78	合格
202022135000645	61	64	合格
202022135000646	82	88	合格
202022135000647	57	50	不合格
202022135000648	79	70	合格
202022135000649	75	62	合格
202022135000650	0	0	不合格
202022135000651	84	86	合格
202022135000652	1	72	不合格
202022135000653	69	66	合格
202022135000654	72	64	合格
202022135000655	48	48	不合格
202022135000656	0	0	不合格
202022135000657	56	52	不合格
202022135000658	75	66	合格
202022135000659	75	78	合格
202022135000660	77	72	合格
202022135000661	73	66	合格
202022135000662	80	82	合格

202022135000663	0	0	不合格
202022135000664	78	78	合格
202022135000665	82	82	合格
202022135000666	79	74	合格
202022135000667	63	50	不合格
202022135000668	87	82	合格
202022135000669	74	56	不合格
202022135000670	56	64	不合格
202022135000671	56	72	不合格
202022135000672	84	66	合格
202022135000673	53	40	不合格
202022135000674	62	54	不合格
202022135000675	61	68	合格
202022135000676	87	90	合格
202022135000677	78	70	合格
202022135000678	39	34	不合格
202022135000679	86	82	合格
202022135000680	67	70	合格
202022135000681	80	86	合格
202022135000682	87	84	合格
202022135000683	69	74	合格
202022135000684	68	76	合格
202022135000685	0	0	不合格
202022135000686	92	88	合格
202022135000687	69	70	合格
202022135000688	67	62	合格
202022135000689	75	84	合格
202022135000690	59	76	不合格
202022135000691	59	52	不合格
202022135000692	67	66	合格
202022135000693	76	70	合格
202022135000694	48	48	不合格
202022135000695	66	74	合格
202022135000696	74	68	合格
202022135000697	74	68	合格
202022135000698	84	86	合格
202022135000699	64	0	不合格
202022135000700	60	58	不合格
202022135000701	72	78	合格

202022135000702	74	42	不合格
202022135000703	68	70	合格
202022135000704	55	60	不合格
202022135000705	66	78	合格
202022135000706	78	76	合格
202022135000707	59	56	不合格
202022135000708	77	60	合格
202022135000709	72	56	不合格
202022135000710	63	84	合格
202022135000711	85	80	合格
202022135000712	66	52	不合格
202022135000713	65	70	合格
202022135000714	61	50	不合格
202022135000715	0	0	不合格
202022135000716	68	70	合格
202022135000717	68	68	合格
202022135000718	73	76	合格
202022135000719	59	48	不合格
202022135000720	77	78	合格
202022135000721	69	42	不合格
202022135000722	81	74	合格
202022135000723	72	72	合格
202022135000724	59	68	不合格
202022135000725	55	34	不合格
202022135000726	64	58	不合格
202022135000727	67	68	合格
202022135000728	64	46	不合格
202022135000729	68	64	合格
202022135000730	76	76	合格
202022135000731	71	76	合格
202022135000732	76	80	合格
202022135000733	0	0	不合格
202022135000734	53	62	不合格
202022135000735	70	74	合格
202022135000736	0	0	不合格
202022135000737	63	58	不合格
202022135000738	68	60	合格
202022135000739	55	66	不合格
202022135000740	76	80	合格

202022135000741	77	66	合格
202022135000742	79	70	合格
202022135000743	92	86	合格
202022135000744	63	70	合格
202022135000745	58	58	不合格
202022135000746	70	68	合格
202022135000747	70	76	合格
202022135000748	76	82	合格
202022135000749	85	80	合格
202022135000750	73	74	合格
202022135000751	72	62	合格
202022135000752	73	78	合格
202022135000753	43	40	不合格
202022135000754	82	74	合格
202022135000755	77	80	合格
202022135000756	67	70	合格
202022135000757	68	50	不合格
202022135000758	59	56	不合格
202022135000759	75	78	合格
202022135000760	83.0	88.0	合格
202022135000761	82	70	合格
202022135000762	89	84	合格
202022135000763	77	66	合格
202022135000764	55	62	不合格
202022135000765	62	80	合格
202022135000766	0	0	不合格
202022135000767	73	64	合格
202022135000768	56	54	不合格
202022135000769	73	72	合格
202022135000770	71	78	合格
202022135000771	88	76	合格
202022135000772	85	84	合格
202022135000773	83	78	合格
202022135000774	54	54	不合格
202022135000775	65	72	合格
202022135000776	79	72	合格
202022135000777	92	92	合格
202022135000778	0	0	不合格
202022135000779	68.0	80.0	合格

202022135000780	60	62	合格
202022135000781	78	70	合格
202022135000782	80	76	合格
202022135000783	60	52	不合格
202022135000784	72	62	合格
202022135000785	65	62	合格
202022135000786	51	34	不合格
202022135000787	65	62	合格
202022135000788	66	64	合格
202022135000789	70	70	合格
202022135000790	65	60	合格
202022135000791	47	42	不合格
202022135000792	55	68	不合格
202022135000793	82	74	合格
202022135000794	61	60	合格
202022135000795	55	56	不合格
202022135000796	74	60	合格
202022135000797	70	82	合格
202022135000798	0	0	不合格
202022135000799	0	0	不合格
202022135000800	56	44	不合格
202022135000801	69	64	合格
202022135000802	58	62	不合格
202022135000803	64	60	合格
202022135000804	74	82	合格
202022135000805	80	80	合格
202022135000806	64	78	合格
202022135000807	62	60	合格
202022135000808	73	68	合格
202022135000809	63	62	合格
202022135000810	83	68	合格
202022135000811	71	78	合格
202022135000812	70	58	不合格
202022135000813	59	48	不合格
202022135000814	74	70	合格
202022135000815	80	82	合格
202022135000816	67	58	不合格
202022135000817	60	58	不合格
202022135000818	85	70	合格

202022135000819	91	88	合格
202022135000820	73	72	合格
202022135000821	62	52	不合格
202022135000822	82	68	合格
202022135000823	89	84	合格
202022135000824	88	80	合格
202022135000825	89	82	合格
202022135000826	78	82	合格
202022135000827	84	60	合格
202022135000828	80	74	合格
202022135000829	65	80	合格
202022135000830	0	0	不合格
202022135000831	51	60	不合格
202022135000832	86	64	合格
202022135000833	64	62	合格
202022135000834	64	72	合格
202022135000835	69	74	合格
202022135000836	90	80	合格
202022135000837	58	32	不合格
202022135000838	58	48	不合格
202022135000839	72	82	合格
202022135000840	74	74	合格
202022135000841	85	84	合格
202022135000842	0	0	不合格
202022135000843	86	70	合格
202022135000844	82	84	合格
202022135000845	65	50	不合格
202022135000846	90	82	合格
202022135000847	60	62	合格
202022135000848	79	80	合格
202022135000849	57	12	不合格
202022135000850	75	74	合格
202022135000851	84	86	合格
202022135000852	78	74	合格
202022135000853	68	62	合格
202022135000854	71	78	合格
202022135000855	76	74	合格
202022135000856	83	88	合格
202022135000857	80	78	合格

202022135000858	57	44	不合格
202022135000859	60	58	不合格
202022135000860	84	78	合格
202022135000861	64	50	不合格
202022135000862	55	52	不合格
202022135000863	75	74	合格
202022135000864	49	60	不合格
202022135000865	85	78	合格
202022135000866	83	84	合格
202022135000867	65	60	合格
202022135000868	68	62	合格
202022135000869	80	76	合格
202022135000870	64	76	合格
202022135000871	73	76	合格
202022135000872	89	92	合格
202022135000873	78	72	合格
202022135000874	79	68	合格
202022135000875	73	78	合格
202022135000876	69	68	合格
202022135000877	79	66	合格
202022135000878	10	42	不合格
202022135000879	79	74	合格
202022135000880	56	46	不合格
202022135000881	67	76	合格
202022135000882	59	56	不合格
202022135000883	70	66	合格
202022135000884	70	68	合格
202022135000885	74	68	合格
202022135000886	87	86	合格
202022135000887	75	74	合格
202022135000888	70	54	不合格
202022135000889	92	82	合格
202022135000890	72	70	合格
202022135000891	56	48	不合格
202022135000892	81	80	合格
202022135000893	58	56	不合格
202022135000894	66	82	合格
202022135000895	85	88	合格
202022135000896	58	50	不合格

202022135000897	49	44	不合格
202022135000898	73	70	合格
202022135000899	59	68	不合格
202022135000900	65	64	合格
202022135000901	74	74	合格
202022135000902	74	74	合格
202022135000903	75	70	合格
202022135000904	57	48	不合格
202022135000905	69	70	合格
202022135000906	75	66	合格
202022135000907	55	42	不合格
202022135000908	72	74	合格
202022135000909	82	76	合格
202022135000910	92	88	合格
202022135000911	65	66	合格
202022135000912	57	54	不合格
202022135000913	78	78	合格
202022135000914	81	82	合格
202022135000915	64	60	合格
202022135000916	80	88	合格
202022135000917	60	48	不合格
202022135000918	78	80	合格
202022135000919	70	62	合格
202022135000920	76	78	合格
202022135000921	62	60	合格
202022135000922	60	68	合格
202022135000923	79	84	合格
202022135000924	64	72	合格
202022135000925	78	72	合格
202022135000926	73	76	合格
202022135000927	74	70	合格
202022135000928	83	80	合格
202022135000929	80	80	合格
202022135000930	70	70	合格
202022135000931	59	66	不合格
202022135000932	72	66	合格
202022135000933	67	74	合格
202022135000934	71	72	合格
202022135000935	83	76	合格



202022135000936	64	50	不合格
202022135000937	72	78	合格
202022135000938	65	64	合格
202022135000939	75	70	合格
202022135000940	79	72	合格
202022135000941	74	78	合格
202022135000942	63	66	合格
202022135000943	62	62	合格
202022135000944	70	68	合格
202022135000945	78	76	合格
202022135000946	60	68	合格
202022135000947	80	78	合格
202022135000948	50	54	不合格
202022135000949	68	62	合格
202022135000950	60	46	不合格
202022135000951	76	78	合格
202022135000952	74	76	合格
202022135000953	0	0	不合格
202022135000954	77	82	合格
202022135000955	92	84	合格
202022135000956	83	72	合格
202022135000957	56	62	不合格
202022135000958	61	54	不合格
202022135000959	55	60	不合格
202022135000960	67	74	合格
202022135000961	79	70	合格
202022135000962	68	74	合格
202022135000963	60	66	合格
202022135000964	55	62	不合格
202022135000965	73	62	合格
202022135000966	84	82	合格
202022135000967	80	76	合格
202022135000968	78	74	合格
202022135000969	73	66	合格
202022135000970	66	66	合格
202022135000971	70	70	合格
202022135000972	80	72	合格
202022135000973	89	80	合格
202022135000974	59	60	不合格

202022135000975	69	64	合格
202022135000976	69	82	合格
202022135000977	29	0	不合格
202022135000978	66	64	合格
202022135000979	76	72	合格
202022135000980	74	84	合格
202022135000981	70	74	合格
202022135000982	77	88	合格
202022135000983	91	78	合格
202022135000984	65	58	不合格
202022135000985	76	78	合格
202022135000986	47	34	不合格
202022135000987	69	54	不合格
202022135000988	81	70	合格
202022135000989	85	80	合格
202022135000990	83	86	合格
202022135000991	72	66	合格
202022135000992	85	84	合格
202022135000993	79	86	合格
202022135000994	76	64	合格
202022135000995	0	0	不合格
202022135000996	67	64	合格
202022135000997	84	92	合格
202022135000998	84	90	合格
202022135000999	82	68	合格
202022135001000	78	72	合格
202022135001001	70	50	不合格
202022135001002	74	70	合格
202022135001003	84	78	合格
202022135001004	87	86	合格
202022135001005	59	58	不合格
202022135001006	73	64	合格
202022135001007	82	82	合格
202022135001008	75	78	合格
202022135001009	58	68	不合格
202022135001010	61	58	不合格
202022135001011	82	86	合格
202022135001012	70	62	合格
202022135001013	76	82	合格

202022135001014	64	74	合格
202022135001015	85	84	合格
202022135001016	78	72	合格
202022135001017	73	68	合格
202022135001018	93	74	合格
202022135001019	83	82	合格
202022135001020	72	58	不合格
202022135001021	79	76	合格
202022135001022	87	90	合格
202022135001023	89	70	合格
202022135001024	79	56	不合格
202022135001025	56	52	不合格
202022135001026	65	60	合格
202022135001027	79	72	合格
202022135001028	69	0	不合格
202022135001029	72	72	合格
202022135001030	78	74	合格
202022135001031	77	74	合格
202022135001032	82	82	合格
202022135001033	83	76	合格
202022135001034	93	86	合格
202022135001035	77	76	合格
202022135001036	68	68	合格
202022135001037	53	72	不合格
202022135001038	0	0	不合格
202022135001039	84	84	合格
202022135001040	60	66	合格
202022135001041	70	70	合格
202022135001042	76	84	合格
202022135001043	52	68	不合格
202022135001044	75	74	合格
202022135001045	68	70	合格
202022135001046	61	56	不合格
202022135001047	67	72	合格
202022135001048	63	62	合格
202022135001049	70	62	合格
202022135001050	88	82	合格
202022135001051	52	64	不合格
202022135001052	69	54	不合格

202022135001053	55	60	不合格
202022135001054	88	86	合格
202022135001055	67	66	合格
202022135001056	76	84	合格
202022135001057	65	68	合格
202022135001058	75	76	合格
202022135001059	0	0	不合格
202022135001060	67	60	合格
202022135001061	0	0	不合格
202022135100001	64	66	合格
202022135100002	76	82	合格