

公共卫生辅助服务员职业技能等级认定成绩公示
(考试时间：2020年6月27日)

序号	准考证号	理论知识成绩	技能考核成绩	认定结果
1	202022135001968	80	64	合格
2	202022135001969	80	62	合格
3	202022135001970	0	0	不合格
4	202022135001971	70	56	不合格
5	202022135001972	80	66	合格
6	202022135001973	81	58	不合格
7	202022135001974	72	56	不合格
8	202022135001975	85	78	合格
9	202022135001976	80	76	合格
10	202022135001977	87	80	合格
11	202022135001978	88	76	合格
12	202022135001979	81	58	不合格
13	202022135001980	82	64	合格
14	202022135001981	0	0	不合格
15	202022135001982	74	48	不合格
16	202022135001983	87	84	合格
17	202022135001984	75	66	合格
18	202022135001985	67	62	合格
19	202022135001986	0	0	不合格
20	202022135001987	83	76	合格
21	202022135001988	80	74	合格
22	202022135001989	87	70	合格
23	202022135001990	78	52	不合格
24	202022135001991	84	78	合格
25	202022135001992	79	68	合格
26	202022135001993	86	66	合格
27	202022135001994	77	60	合格
28	202022135001995	91	88	合格
29	202022135001996	78	58	不合格
30	202022135001997	79	58	不合格
31	202022135001998	81	80	合格
32	202022135001999	84	76	合格
33	202022135002000	72	54	不合格
34	202022135002001	77	58	不合格
35	202022135002002	78	64	合格

36	202022135002003	72	46	不合格
37	202022135002004	73	68	合格
38	202022135002005	65	56	不合格
39	202022135002006	81	54	不合格
40	202022135002007	87	68	合格
41	202022135002008	73	62	合格
42	202022135002009	80	58	不合格
43	202022135002010	0	0	不合格
44	202022135002011	84	78	合格
45	202022135002012	77	50	不合格
46	202022135002013	67	50	不合格
47	202022135002014	87	66	合格
48	202022135002015	73	68	合格
49	202022135002016	85	66	合格
50	202022135002017	80	62	合格
51	202022135002018	71	50	不合格
52	202022135002019	88	76	合格
53	202022135002020	82	68	合格
54	202022135002021	77	76	合格
55	202022135002022	70	54	不合格
56	202022135002023	87	68	合格
57	202022135002024	65	40	不合格
58	202022135002025	84	76	合格
59	202022135002026	81	66	合格
60	202022135002027	86	70	合格
61	202022135002028	73	42	不合格
62	202022135002029	77	68	合格
63	202022135002030	85	68	合格
64	202022135002031	75	56	不合格
65	202022135002032	84	52	不合格
66	202022135002033	82	60	合格
67	202022135002034	82	74	合格
68	202022135002035	69	28	不合格
69	202022135002036	69	64	合格
70	202022135002037	78	72	合格
71	202022135002038	78	74	合格
72	202022135002039	68	52	不合格
73	202022135002040	86	78	合格

74	202022135002041	77	68	合格
75	202022135002042	86	78	合格
76	202022135002043	78	60	合格
77	202022135002044	82	74	合格
78	202022135002045	0	0	不合格
79	202022135002046	83	86	合格
80	202022135002047	85	68	合格
81	202022135002048	89	66	合格
82	202022135002049	69	62	合格
83	202022135002050	87	70	合格
84	202022135002051	82	62	合格
85	202022135002052	66	52	不合格
86	202022135002053	81	62	合格
87	202022135002054	69	50	不合格
88	202022135002055	86	68	合格
89	202022135002056	80	72	合格
90	202022135002057	61	58	不合格
91	202022135002058	90	78	合格
92	202022135002059	79	74	合格
93	202022135002060	75	60	合格
94	202022135002061	65	48	不合格
95	202022135002062	94	70	合格
96	202022135002063	90	72	合格
97	202022135002064	78	68	合格
98	202022135002065	89	72	合格
99	202022135002066	69	56	不合格
100	202022135002067	76	74	合格
101	202022135002068	75	50	不合格
102	202022135002069	79	66	合格
103	202022135002070	74	70	合格
104	202022135002071	89	84	合格
105	202022135002072	75	66	合格
106	202022135002073	53	42	不合格
107	202022135002074	74	68	合格
108	202022135002075	80	66	合格
109	202022135002076	61	58	不合格
110	202022135002077	82	58	不合格
111	202022135002078	91	74	合格

112	202022135002079	78	54	不合格
113	202022135002080	71	44	不合格
114	202022135002081	13	0	不合格
115	202022135002082	78	70	合格
116	202022135002083	82	64	合格
117	202022135002084	88	68	合格
118	202022135002085	79	68	合格
119	202022135002086	82	58	不合格
120	202022135002087	73	66	合格
121	202022135002088	86	62	合格
122	202022135002089	65	66	合格
123	202022135002090	83	54	不合格
124	202022135002091	86	76	合格
125	202022135002092	82	68	合格
126	202022135002093	60	44	不合格
127	202022135002094	86	74	合格
128	202022135002095	75	68	合格
129	202022135002096	77	68	合格
130	202022135002097	74	54	不合格
131	202022135002098	72	54	不合格
132	202022135002099	73	58	不合格
133	202022135002100	78	70	合格
134	202022135002101	83	72	合格
135	202022135002102	68	64	合格
136	202022135002103	75	66	合格
137	202022135002104	89	68	合格
138	202022135002105	87	82	合格
139	202022135002106	79	50	不合格
140	202022135002107	78	74	合格
141	202022135002108	82	62	合格
142	202022135002109	0	0	不合格
143	202022135002110	67	56	不合格
144	202022135002111	81	64	合格
145	202022135002112	72	62	合格
146	202022135002113	79	56	不合格
147	202022135002114	91	88	合格
148	202022135002115	66	74	合格
149	202022135002116	79	60	合格

150	202022135002117	55	44	不合格
151	202022135002118	64	50	不合格
152	202022135002119	77	50	不合格
153	202022135002120	73	68	合格
154	202022135002121	75	70	合格
155	202022135002122	79	64	合格
156	202022135002123	67	54	不合格
157	202022135002124	84	72	合格
158	202022135002125	77	66	合格
159	202022135002126	79	48	不合格
160	202022135002127	86	70	合格
161	202022135002128	55	44	不合格
162	202022135002129	84	54	不合格
163	202022135002130	67	56	不合格
164	202022135002131	71	56	不合格
165	202022135002132	77	54	不合格
166	202022135002133	78	62	合格
167	202022135002134	80	48	不合格
168	202022135002135	83	78	合格
169	202022135002136	71	48	不合格
170	202022135002137	91	80	合格
171	202022135002138	86	54	不合格
172	202022135002139	84	72	合格
173	202022135002140	83	68	合格
174	202022135002141	73	68	合格
175	202022135002142	85	76	合格
176	202022135002143	78	56	不合格
177	202022135002144	75	62	合格
178	202022135002145	79	62	合格
179	202022135002146	77	72	合格
180	202022135002147	74	64	合格
181	202022135002148	82	56	不合格
182	202022135002149	77	70	合格
183	202022135002150	0	0	不合格
184	202022135002151	84	68	合格
185	202022135002152	83	74	合格
186	202022135002153	78	50	不合格
187	202022135002154	82	76	合格

188	202022135002155	79	58	不合格
189	202022135002156	88	74	合格
190	202022135002157	79	54	不合格
191	202022135002158	76	76	合格
192	202022135002159	78	66	合格
193	202022135002160	66	68	合格
194	202022135002161	86	72	合格
195	202022135002162	76	64	合格
196	202022135002163	73	52	不合格
197	202022135002164	80	58	不合格
198	202022135002165	86	66	合格
199	202022135002166	74	60	合格
200	202022135002167	69	66	合格
201	202022135002168	85	72	合格
202	202022135002169	87	72	合格
203	202022135002170	81	64	合格
204	202022135002171	66	44	不合格
205	202022135002172	66	54	不合格
206	202022135002173	74	66	合格
207	202022135002174	80	82	合格
208	202022135002175	80	84	合格
209	202022135002176	87	56	不合格
210	202022135002177	64	56	不合格
211	202022135002178	74	56	不合格
212	202022135002179	0	0	不合格
213	202022135002180	73	56	不合格
214	202022135002181	74	58	不合格
215	202022135002182	69	60	合格
216	202022135002183	0	0	不合格
217	202022135002184	78	68	合格
218	202022135002185	46	0	不合格
219	202022135002186	88	76	合格
220	202022135002187	80	82	合格
221	202022135002188	84	80	合格
222	202022135002189	72	52	不合格
223	202022135002190	82	68	合格
224	202022135002191	89	74	合格
225	202022135002192	71	62	合格

226	202022135002193	62	58	不合格
227	202022135002194	69	66	合格
228	202022135002195	68	68	合格
229	202022135002196	82	62	合格
230	202022135002197	81	76	合格
231	202022135002198	0	0	不合格
232	202022135002199	85	74	合格
233	202022135002200	65	40	不合格
234	202022135002201	85	72	合格
235	202022135002202	85	72	合格
236	202022135002203	76	84	合格
237	202022135002204	80	80	合格
238	202022135002205	73	56	不合格
239	202022135002206	78	52	不合格
240	202022135002207	71	64	合格
241	202022135002208	81	60	合格
242	202022135002209	67	58	不合格
243	202022135002210	82	70	合格
244	202022135002211	66	60	合格
245	202022135002212	85	88	合格
246	202022135002213	84	78	合格
247	202022135002214	78	58	不合格
248	202022135002215	74	48	不合格
249	202022135002216	84	62	合格
250	202022135002217	83	72	合格
251	202022135002218	75	60	合格
252	202022135002219	65	52	不合格
253	202022135002220	75	56	不合格
254	202022135002221	85	72	合格
255	202022135002222	80	76	合格
256	202022135002223	88	80	合格
257	202022135002224	86	60	合格
258	202022135002225	80	58	不合格
259	202022135002226	76	70	合格
260	202022135002227	57	54	不合格
261	202022135002228	76	64	合格
262	202022135002229	73	58	不合格
263	202022135002230	83	70	合格

264	202022135002231	82	70	合格
265	202022135002232	82	58	不合格
266	202022135002233	73	50	不合格
267	202022135002234	85	68	合格
268	202022135002235	76	72	合格
269	202022135002236	84	56	不合格
270	202022135002237	0	0	不合格
271	202022135002238	70	48	不合格
272	202022135002239	83	74	合格
273	202022135002240	62	38	不合格
274	202022135002241	56	50	不合格
275	202022135002242	70	50	不合格
276	202022135002243	81	66	合格
277	202022135002244	85	72	合格
278	202022135002245	72	60	合格
279	202022135002246	84	70	合格
280	202022135002247	79	76	合格
281	202022135002248	83	72	合格
282	202022135002249	81	62	合格
283	202022135002250	83	82	合格
284	202022135002251	85	66	合格
285	202022135002252	84	80	合格
286	202022135002253	82	72	合格
287	202022135002254	82	76	合格
288	202022135002255	79	66	合格
289	202022135002256	79	60	合格
290	202022135002257	74	48	不合格
291	202022135002258	68	62	合格
292	202022135002259	77	60	合格
293	202022135002260	78	66	合格
294	202022135002261	82	74	合格
295	202022135002262	86	76	合格
296	202022135002263	75	64	合格
297	202022135002264	83	64	合格
298	202022135002265	79	62	合格
299	202022135002266	66	58	不合格
300	202022135002267	0	0	不合格
301	202022135002268	56	34	不合格

302	202022135002269	80	74	合格
303	202022135002270	84	62	合格
304	202022135002271	79	52	不合格
305	202022135002272	80	68	合格
306	202022135002273	76	70	合格
307	202022135002274	84	72	合格
308	202022135002275	80	72	合格
309	202022135002276	65	58	不合格
310	202022135002277	70	38	不合格
311	202022135002278	85	48	不合格
312	202022135002279	75	58	不合格
313	202022135002280	84	64	合格
314	202022135002281	32	44	不合格
315	202022135002282	0	0	不合格
316	202022135002283	80	68	合格
317	202022135002284	80	62	合格
318	202022135002285	82	78	合格
319	202022135002286	75	50	不合格
320	202022135002287	80	76	合格
321	202022135002288	77	64	合格
322	202022135002289	81	64	合格
323	202022135002290	0	0	不合格
324	202022135002291	74	54	不合格
325	202022135002292	87	74	合格
326	202022135002293	82	76	合格
327	202022135002294	72	56	不合格
328	202022135002295	82	74	合格
329	202022135002296	61	52	不合格
330	202022135002297	0	0	不合格
331	202022135002298	86	86	合格
332	202022135002299	68	44	不合格
333	202022135002300	89	56	不合格
334	202022135002301	86	74	合格
335	202022135002302	76	64	合格
336	202022135002303	89	74	合格
337	202022135002304	77	74	合格
338	202022135002305	85	80	合格
339	202022135002306	68	52	不合格

340	202022135002307	0	0	不合格
341	202022135002308	76	58	不合格
342	202022135002309	60	58	不合格
343	202022135002310	70	70	合格
344	202022135002311	76	50	不合格
345	202022135002312	81	72	合格
346	202022135002313	87	82	合格
347	202022135002314	80	64	合格
348	202022135002315	80	52	不合格
349	202022135002316	69	64	合格
350	202022135002317	83	66	合格
351	202022135002318	84	72	合格
352	202022135002319	84	66	合格
353	202022135002320	85	64	合格
354	202022135002321	75	62	合格
355	202022135002322	84	66	合格
356	202022135002323	84	64	合格
357	202022135002324	71	52	不合格
358	202022135002325	92	80	合格
359	202022135002326	80	66	合格
360	202022135002327	89	76	合格
361	202022135002328	82	64	合格
362	202022135002329	87	70	合格
363	202022135002330	83	74	合格
364	202022135002331	11	0	不合格
365	202022135002332	74	64	合格
366	202022135002333	57	46	不合格
367	202022135002334	30	58	不合格
368	202022135002335	76	56	不合格
369	202022135002336	69	58	不合格
370	202022135002337	78	66	合格
371	202022135002338	85	68	合格
372	202022135002339	68	64	合格
373	202022135002340	76	70	合格
374	202022135002341	80	64	合格
375	202022135002342	75	66	合格
376	202022135002343	76	66	合格
377	202022135002344	80	54	不合格

378	202022135002345	60	54	不合格
379	202022135002346	84	70	合格
380	202022135002347	82	64	合格
381	202022135002348	80	50	不合格
382	202022135002349	78	58	不合格
383	202022135002350	74	54	不合格
384	202022135002351	61	46	不合格
385	202022135002352	68	62	合格
386	202022135002353	83	74	合格
387	202022135002354	86	84	合格
388	202022135002355	78	70	合格
389	202022135002356	78	62	合格
390	202022135002357	63	56	不合格
391	202022135002358	56	52	不合格
392	202022135002359	80	72	合格
393	202022135002360	75	54	不合格
394	202022135002361	0	56	不合格
395	202022135002362	67	58	不合格
396	202022135002363	71	68	合格
397	202022135002364	54	54	不合格
398	202022135002365	85	70	合格
399	202022135002366	84	64	合格
400	202022135002367	59	54	不合格
401	202022135002368	76	60	合格
402	202022135002369	85	64	合格
403	202022135002370	90	78	合格
404	202022135002371	85	82	合格
405	202022135002372	84	62	合格
406	202022135002373	74	56	不合格
407	202022135002374	0	0	不合格
408	202022135002375	86	62	合格
409	202022135002376	73	62	合格
410	202022135002377	66	60	合格
411	202022135002378	89	70	合格
412	202022135002379	73	86	合格
413	202022135002380	0	0	不合格
414	202022135002381	64	62	合格
415	202022135002382	78	66	合格

416	202022135002383	85	70	合格
417	202022135002384	67	44	不合格
418	202022135002385	77	40	不合格
419	202022135002386	78	64	合格
420	202022135002387	79	68	合格
421	202022135002388	0	0	不合格
422	202022135002389	67	44	不合格
423	202022135002390	78	60	合格
424	202022135002391	79	76	合格
425	202022135002392	80	70	合格
426	202022135002393	79	60	合格
427	202022135002394	64	54	不合格
428	202022135002395	76	58	不合格
429	202022135002396	81	58	不合格
430	202022135002397	78	60	合格
431	202022135002398	82	0	不合格
432	202022135002399	78	66	合格
433	202022135002400	46	42	不合格
434	202022135002401	85	74	合格
435	202022135002402	78	72	合格
436	202022135002403	86	80	合格
437	202022135002404	84	70	合格
438	202022135002405	85	82	合格
439	202022135002406	80	78	合格
440	202022135002407	76	66	合格
441	202022135002408	81	68	合格
442	202022135002409	86	86	合格
443	202022135002410	1	56	不合格
444	202022135002411	79	66	合格
445	202022135002412	69	38	不合格
446	202022135002413	86	74	合格
447	202022135002414	74	56	不合格
448	202022135002415	77	62	合格
449	202022135002416	78	70	合格
450	202022135002417	88	80	合格
451	202022135002418	94	62	合格
452	202022135002419	87	78	合格
453	202022135002420	71	56	不合格

454	202022135002421	78	64	合格
455	202022135002422	71	68	合格
456	202022135002423	76	66	合格
457	202022135002424	67	44	不合格
458	202022135002425	73	38	不合格
459	202022135002426	84	66	合格
460	202022135002427	79	62	合格
461	202022135002428	77	62	合格
462	202022135002429	66	66	合格
463	202022135002430	81	62	合格
464	202022135002431	78	62	合格
465	202022135002432	70	58	不合格
466	202022135002433	68	48	不合格
467	202022135002434	0	66	不合格
468	202022135002435	70	56	不合格
469	202022135002436	80	58	不合格
470	202022135002437	80	76	合格
471	202022135002438	0	0	不合格
472	202022135002439	63	44	不合格
473	202022135002440	63	46	不合格
474	202022135002441	78	64	合格
475	202022135002442	73	52	不合格
476	202022135002443	78	52	不合格
477	202022135002444	0	0	不合格
478	202022135002445	83	70	合格
479	202022135002446	80	72	合格
480	202022135002447	78	64	合格
481	202022135002448	88	82	合格
482	202022135002449	91	84	合格
483	202022135002450	70	22	不合格
484	202022135002451	83	52	不合格
485	202022135002452	82	68	合格
486	202022135002453	83	60	合格
487	202022135002454	64	52	不合格
488	202022135002455	89	76	合格
489	202022135002456	73	70	合格
490	202022135002457	84	78	合格
491	202022135002458	83	64	合格

492	202022135002459	85	74	合格
493	202022135002460	78	70	合格
494	202022135002461	69	72	合格
495	202022135002462	81	68	合格
496	202022135002463	85	68	合格
497	202022135002464	76	56	不合格
498	202022135002465	75	58	不合格
499	202022135002466	78	70	合格
500	202022135002467	88	86	合格
501	202022135002468	83	74	合格
502	202022135002469	83	66	合格
503	202022135002470	76	62	合格
504	202022135002471	74	62	合格
505	202022135002472	63	66	合格
506	202022135002473	80	68	合格
507	202022135002474	87	80	合格
508	202022135002475	56	56	不合格
509	202022135002476	62	30	不合格
510	202022135002477	72	68	合格
511	202022135002478	79	72	合格
512	202022135002479	83	78	合格
513	202022135002480	84	74	合格
514	202022135002481	82	70	合格
515	202022135002482	69	70	合格
516	202022135002483	64	50	不合格
517	202022135002484	73	70	合格
518	202022135002485	81	78	合格
519	202022135002486	82	72	合格
520	202022135002487	86	70	合格
521	202022135002488	88	70	合格
522	202022135002489	82	70	合格
523	202022135002490	67	46	不合格
524	202022135002491	72	50	不合格
525	202022135002492	70	52	不合格
526	202022135002493	87	46	不合格
527	202022135002494	78	56	不合格
528	202022135002495	80	64	合格
529	202022135002496	84	74	合格

530	202022135002497	77	60	合格
531	202022135002498	79	72	合格
532	202022135002499	82	74	合格
533	202022135002500	69	48	不合格
534	202022135002501	59	52	不合格
535	202022135002502	81	76	合格
536	202022135002503	74	60	合格
537	202022135002504	0	0	不合格
538	202022135002505	91	82	合格
539	202022135002506	65	48	不合格
540	202022135002507	63	50	不合格
541	202022135002508	83	66	合格
542	202022135002509	81	68	合格
543	202022135002510	73	44	不合格
544	202022135002511	80	72	合格
545	202022135002512	0	0	不合格
546	202022135002513	70	42	不合格
547	202022135002514	78	58	不合格
548	202022135002515	73	72	合格
549	202022135002516	79	68	合格
550	202022135002517	73	46	不合格
551	202022135002518	86	78	合格
552	202022135002519	80	66	合格
553	202022135002520	63	24	不合格
554	202022135002521	72	46	不合格
555	202022135002522	64	42	不合格
556	202022135002523	69	62	合格
557	202022135002524	73	66	合格
558	202022135002525	80	66	合格
559	202022135002526	77	48	不合格
560	202022135002527	75	58	不合格
561	202022135002528	79	66	合格
562	202022135002529	74	54	不合格
563	202022135002530	73	56	不合格
564	202022135002531	79	66	合格
565	202022135002532	60	30	不合格
566	202022135002533	73	58	不合格
567	202022135002534	66	64	合格

568	202022135002535	75	64	合格
569	202022135002536	81	70	合格
570	202022135002537	81	78	合格
571	202022135002538	83	74	合格
572	202022135002539	77	56	不合格
573	202022135002540	76	72	合格
574	202022135002541	83	66	合格
575	202022135002542	69	56	不合格
576	202022135002543	67	60	合格
577	202022135002544	83	62	合格
578	202022135002545	77	62	合格
579	202022135002546	78	72	合格
580	202022135002547	84	64	合格
581	202022135002548	73	62	合格
582	202022135002549	74	52	不合格
583	202022135002550	84	72	合格
584	202022135002551	80	58	不合格
585	202022135002552	91	66	合格
586	202022135002553	73	68	合格
587	202022135002554	87	64	合格
588	202022135002555	64	68	合格
589	202022135002556	78	64	合格
590	202022135002557	76	60	合格
591	202022135002558	80	66	合格
592	202022135002559	79	52	不合格
593	202022135002560	54	48	不合格
594	202022135002561	82	70	合格
595	202022135002562	78	76	合格
596	202022135002563	77	48	不合格
597	202022135002564	87	60	合格
598	202022135002565	79	62	合格
599	202022135002566	78	72	合格
600	202022135002567	0	58	不合格
601	202022135002568	77	70	合格
602	202022135002569	83	66	合格
603	202022135002570	76	56	不合格
604	202022135002571	71	72	合格
605	202022135002572	75	64	合格

606	202022135002573	76	58	不合格
607	202022135002574	77	58	不合格
608	202022135002575	72	58	不合格
609	202022135002576	72	62	合格
610	202022135002577	69	56	不合格
611	202022135002578	84	66	合格
612	202022135002579	90	80	合格
613	202022135002580	81	76	合格
614	202022135002581	80	64	合格
615	202022135002582	73	66	合格
616	202022135002583	84	72	合格
617	202022135002584	77	80	合格
618	202022135002585	82	74	合格
619	202022135002586	79	58	不合格
620	202022135002587	83	56	不合格
621	202022135002588	73	62	合格
622	202022135002589	70	48	不合格
623	202022135002590	78	44	不合格
624	202022135002591	66	56	不合格
625	202022135002592	80	56	不合格
626	202022135002593	77	60	合格
627	202022135002594	79	72	合格
628	202022135002595	0	0	不合格
629	202022135002596	75	56	不合格
630	202022135002597	0	0	不合格
631	202022135002598	62	66	合格
632	202022135002599	68	68	合格
633	202022135002600	88	88	合格
634	202022135002601	76	72	合格
635	202022135002602	83	72	合格
636	202022135002603	70	26	不合格
637	202022135002604	84	60	合格
638	202022135002605	74	80	合格
639	202022135002606	85	66	合格
640	202022135002607	74	66	合格
641	202022135002608	84	60	合格
642	202022135002609	84	72	合格
643	202022135002610	80	70	合格

644	202022135002611	83	62	合格
645	202022135002612	83	56	不合格
646	202022135002613	87	66	合格
647	202022135002614	87	80	合格
648	202022135002615	72	64	合格
649	202022135002616	67	58	不合格
650	202022135002617	76	58	不合格
651	202022135002618	0	0	不合格
652	202022135002619	73	68	合格
653	202022135002620	83	70	合格
654	202022135002621	80	60	合格
655	202022135002622	89	76	合格
656	202022135002623	79	50	不合格
657	202022135002624	61	50	不合格
658	202022135002625	84	80	合格
659	202022135002626	0	0	不合格
660	202022135002627	56	44	不合格
661	202022135002628	68	56	不合格
662	202022135002629	80	68	合格
663	202022135002630	72	62	合格
664	202022135002631	76	44	不合格
665	202022135002632	61	52	不合格
666	202022135002633	80	62	合格
667	202022135002634	80	58	不合格
668	202022135002635	75	52	不合格
669	202022135002636	86	70	合格
670	202022135002637	72	64	合格
671	202022135002638	77	48	不合格
672	202022135002639	86	68	合格
673	202022135002640	79	60	合格
674	202022135002641	63	54	不合格
675	202022135002642	82	70	合格
676	202022135002643	70	0	不合格
677	202022135002644	68	66	合格
678	202022135002645	84	0	不合格
679	202022135002646	80	68	合格
680	202022135002647	83	78	合格
681	202022135002648	87	60	合格

682	202022135002649	70	56	不合格
683	202022135002650	0	62	不合格
684	202022135002651	79	56	不合格
685	202022135002652	78	58	不合格
686	202022135002653	84	70	合格
687	202022135002654	78	60	合格
688	202022135002655	63	54	不合格
689	202022135002656	67	62	合格
690	202022135002657	83	64	合格
691	202022135002658	84	66	合格
692	202022135002659	80	66	合格
693	202022135002660	64	54	不合格
694	202022135002661	62	60	合格
695	202022135002662	86	72	合格
696	202022135002663	69	66	合格
697	202022135002664	88	72	合格
698	202022135002665	88	74	合格
699	202022135002666	77	60	合格
700	202022135002667	92	70	合格
701	202022135002668	69	52	不合格
702	202022135002669	86	60	合格
703	202022135002670	74	60	合格
704	202022135002671	88	66	合格
705	202022135002672	81	62	合格
706	202022135002673	79	52	不合格
707	202022135002674	82	80	合格
708	202022135002675	74	56	不合格
709	202022135002676	88	82	合格
710	202022135002677	75	68	合格
711	202022135002678	79	62	合格
712	202022135002679	84	78	合格
713	202022135002680	87	66	合格
714	202022135002681	54	52	不合格
715	202022135002682	66	54	不合格
716	202022135002683	69	72	合格
717	202022135002684	77	66	合格
718	202022135002685	66	52	不合格
719	202022135002686	84	76	合格

720	202022135002687	78	54	不合格
721	202022135002688	60	42	不合格
722	202022135002689	66	52	不合格
723	202022135002690	76	60	合格
724	202022135002691	60	42	不合格
725	202022135002692	85	70	合格
726	202022135002693	89	72	合格
727	202022135002694	89	72	合格
728	202022135002695	69	56	不合格
729	202022135002696	83	72	合格
730	202022135002697	51	44	不合格
731	202022135002698	50	50	不合格
732	202022135002699	85	62	合格
733	202022135002700	84	66	合格
734	202022135002701	83	54	不合格
735	202022135002702	70	66	合格
736	202022135002703	72	68	合格
737	202022135002704	74	64	合格
738	202022135002705	71	68	合格
739	202022135002706	78	76	合格
740	202022135002707	0	0	不合格
741	202022135002708	82	76	合格
742	202022135002709	74	66	合格
743	202022135002710	57	50	不合格
744	202022135002711	79	60	合格
745	202022135002712	78	64	合格
746	202022135002713	82	66	合格
747	202022135002714	88	60	合格
748	202022135002715	63	44	不合格
749	202022135002716	76	54	不合格
750	202022135002717	70	52	不合格
751	202022135002718	69	50	不合格
752	202022135002719	69	50	不合格
753	202022135002720	81	70	合格
754	202022135002721	88	76	合格
755	202022135002722	83	66	合格
756	202022135002723	82	64	合格
757	202022135002724	78	72	合格

758	202022135002725	73	52	不合格
759	202022135002726	81	70	合格
760	202022135002727	57	52	不合格
761	202022135002728	78	68	合格
762	202022135002729	78	60	合格
763	202022135002730	63	50	不合格
764	202022135002731	78	54	不合格
765	202022135002732	80	62	合格
766	202022135002733	76	68	合格
767	202022135002734	85	76	合格
768	202022135002735	51	48	不合格
769	202022135002736	87	78	合格
770	202022135002737	68	52	不合格
771	202022135002738	83	56	不合格
772	202022135002739	71	52	不合格
773	202022135002740	84	70	合格
774	202022135002741	85	80	合格
775	202022135002742	66	56	不合格
776	202022135002743	76	70	合格
777	202022135002744	81	76	合格
778	202022135002745	82	82	合格
779	202022135002746	68	60	合格
780	202022135002747	84	62	合格
781	202022135002748	89	76	合格
782	202022135002749	82	50	不合格
783	202022135002750	83	64	合格
784	202022135002751	68	50	不合格
785	202022135002752	58	50	不合格
786	202022135002753	68	62	合格
787	202022135002754	0	48	不合格
788	202022135002755	76	74	合格
789	202022135002756	81	78	合格
790	202022135002757	74	60	合格
791	202022135002758	79	54	不合格
792	202022135002759	55	52	不合格
793	202022135002760	91	58	不合格
794	202022135002761	80	72	合格
795	202022135002762	81	74	合格

796	202022135002763	73	58	不合格
797	202022135002764	77	60	合格
798	202022135002765	77	74	合格
799	202022135002766	0	0	不合格
800	202022135002767	80	44	不合格
801	202022135002768	79	70	合格
802	202022135002769	78	56	不合格
803	202022135002770	84	74	合格
804	202022135002771	76	52	不合格
805	202022135002772	76	54	不合格
806	202022135002773	79	26	不合格
807	202022135002774	78	54	不合格
808	202022135002775	74	70	合格
809	202022135002776	81	58	不合格
810	202022135002777	74	50	不合格
811	202022135002778	81	68	合格
812	202022135002779	70	46	不合格
813	202022135002780	81	66	合格
814	202022135002781	64	60	合格
815	202022135002782	77	58	不合格
816	202022135002783	91	82	合格
817	202022135002784	83	72	合格
818	202022135002785	82	74	合格
819	202022135002786	72	58	不合格
820	202022135002787	81	82	合格
821	202022135002788	72	70	合格
822	202022135002789	80	64	合格
823	202022135002790	77	66	合格
824	202022135002791	83	76	合格
825	202022135002792	80	68	合格
826	202022135002793	70	54	不合格
827	202022135002794	86	80	合格
828	202022135002795	77	66	合格
829	202022135002796	82	66	合格
830	202022135002797	76	74	合格
831	202022135002798	87	80	合格
832	202022135002799	82	48	不合格
833	202022135002800	71	56	不合格

834	202022135002801	86	60	合格
835	202022135002802	80	70	合格
836	202022135002803	78	60	合格
837	202022135002804	60	66	合格
838	202022135002805	82	68	合格
839	202022135002806	85	74	合格
840	202022135002807	79	66	合格
841	202022135002808	81	68	合格
842	202022135002809	83	82	合格
843	202022135002810	87	72	合格
844	202022135002811	70	64	合格
845	202022135002812	0	0	不合格
846	202022135002813	66	50	不合格
847	202022135002814	76	64	合格
848	202022135002815	78	58	不合格
849	202022135002816	78	68	合格
850	202022135002817	69	38	不合格
851	202022135002818	78	46	不合格
852	202022135002819	74	62	合格
853	202022135002820	58	56	不合格
854	202022135002821	81	70	合格
855	202022135002822	39	56	不合格
856	202022135002823	86	84	合格
857	202022135002824	86	64	合格
858	202022135002825	84	74	合格
859	202022135002826	74	58	不合格
860	202022135002827	0	0	不合格
861	202022135002828	85	70	合格
862	202022135002829	79	74	合格
863	202022135002830	78	80	合格
864	202022135002831	78	60	合格
865	202022135002832	0	0	不合格
866	202022135002833	81	60	合格
867	202022135002834	0	50	不合格
868	202022135002835	82	70	合格
869	202022135002836	73	54	不合格
870	202022135002837	59	48	不合格
871	202022135002838	64	46	不合格

872	202022135002839	75	62	合格
873	202022135002840	77	64	合格
874	202022135002841	84	72	合格
875	202022135002842	85	68	合格
876	202022135002843	77	70	合格
877	202022135002844	78	64	合格
878	202022135002845	95	72	合格
879	202022135002846	83	70	合格
880	202022135002847	83	76	合格
881	202022135002848	80	62	合格
882	202022135002849	76	64	合格
883	202022135002850	53	48	不合格
884	202022135002851	88	74	合格
885	202022135002852	87	80	合格
886	202022135002853	74	60	合格
887	202022135002854	57	40	不合格
888	202022135002855	83	82	合格
889	202022135002856	81	60	合格
890	202022135002857	84	68	合格
891	202022135002858	70	54	不合格
892	202022135002859	73	60	合格
893	202022135002860	65	54	不合格
894	202022135002861	63	46	不合格
895	202022135002862	67	60	合格
896	202022135002863	80	64	合格
897	202022135002864	72	56	不合格
898	202022135002865	75	60	合格
899	202022135002866	87	78	合格
900	202022135002867	85	66	合格
901	202022135002868	79	72	合格
902	202022135002869	72	46	不合格
903	202022135002870	81	70	合格
904	202022135002871	78	60	合格
905	202022135002872	85	62	合格
906	202022135002873	90	80	合格
907	202022135002874	87	80	合格
908	202022135002875	73	70	合格
909	202022135002876	67	56	不合格

910	202022135002877	70	56	不合格
911	202022135002878	66	54	不合格
912	202022135002879	64	58	不合格
913	202022135002880	77	64	合格
914	202022135002881	84	68	合格
915	202022135002882	82	72	合格
916	202022135002883	82	80	合格
917	202022135002884	0	0	不合格
918	202022135002885	74	60	合格
919	202022135002886	79	56	不合格
920	202022135002887	79	68	合格
921	202022135002888	82	62	合格
922	202022135002889	78	60	合格
923	202022135002890	55	46	不合格
924	202022135002891	85	78	合格
925	202022135002892	85	66	合格
926	202022135002893	80	72	合格
927	202022135002894	78	62	合格
928	202022135002895	71	56	不合格
929	202022135002896	86	62	合格
930	202022135002897	62	50	不合格
931	202022135002898	85	68	合格
932	202022135002899	78	66	合格
933	202022135002900	83	70	合格
934	202022135002901	60	50	不合格
935	202022135002902	83	62	合格
936	202022135002903	85	72	合格
937	202022135002904	80	72	合格
938	202022135002905	81	56	不合格
939	202022135002906	81	68	合格
940	202022135002907	80	58	不合格
941	202022135002908	86	80	合格
942	202022135002909	93	80	合格
943	202022135002910	59	60	不合格
944	202022135002911	84	64	合格
945	202022135002912	83	60	合格
946	202022135002913	87	72	合格
947	202022135002914	73	70	合格

948	202022135002915	86	72	合格
949	202022135002916	85	76	合格
950	202022135002917	89	74	合格
951	202022135002918	81	58	不合格
952	202022135002919	87	60	合格
953	202022135002920	66	62	合格
954	202022135002921	82	74	合格
955	202022135002922	80	56	不合格
956	202022135002923	82	74	合格
957	202022135002924	80	78	合格
958	202022135002925	81	68	合格
959	202022135002926	84	64	合格
960	202022135002927	80	66	合格
961	202022135002928	73	52	不合格
962	202022135002929	79	48	不合格
963	202022135002930	84	84	合格
964	202022135002931	83	74	合格
965	202022135002932	81	54	不合格
966	202022135002933	72	56	不合格
967	202022135002934	67	60	合格
968	202022135002935	66	60	合格
969	202022135002936	78	62	合格
970	202022135002937	80	60	合格
971	202022135002938	70	56	不合格
972	202022135002939	78	60	合格
973	202022135002940	72	64	合格
974	202022135002941	73	58	不合格
975	202022135002942	82	72	合格
976	202022135002943	46	38	不合格
977	202022135002944	86	64	合格
978	202022135002945	85	70	合格
979	202022135002946	85	66	合格
980	202022135002947	62	50	不合格
981	202022135002948	70	68	合格
982	202022135002949	87	64	合格
983	202022135002950	43	38	不合格
984	202022135002951	80	68	合格
985	202022135002952	81	54	不合格

986	202022135002953	81	62	合格
987	202022135002954	69	62	合格
988	202022135002955	67	56	不合格
989	202022135002956	66	66	合格
990	202022135002957	72	52	不合格
991	202022135002958	81	68	合格
992	202022135002959	89	76	合格
993	202022135002960	0	0	不合格
994	202022135002961	75	64	合格
995	202022135002962	75	56	不合格
996	202022135002963	79	64	合格
997	202022135002964	0	0	不合格
998	202022135002965	83	72	合格
999	202022135002966	81	72	合格
1000	202022135002967	74	46	不合格
1001	202022135002968	84	68	合格
1002	202022135002969	82	74	合格
1003	202022135002970	75	70	合格
1004	202022135002971	63	46	不合格
1005	202022135002972	72	48	不合格
1006	202022135002973	75	66	合格
1007	202022135002974	78	64	合格
1008	202022135002975	66	58	不合格
1009	202022135002976	84	66	合格
1010	202022135002977	76	58	不合格
1011	202022135002978	71	54	不合格
1012	202022135002979	56	56	不合格
1013	202022135002980	70	50	不合格
1014	202022135002981	82	64	合格
1015	202022135002982	79	64	合格
1016	202022135002983	71	60	合格
1017	202022135002984	75	54	不合格
1018	202022135100013	77	48	不合格
1019	202022135100014	0	0	不合格
1020	202022135100015	75	38	不合格
1021	202022135100016	69	72	合格
1022	202022135100017	66	44	不合格
1023	202022135100018	77	42	不合格

1024	202022135100019	83	66	合格
1025	202022135100020	0	0	不合格
1026	202022135100021	79	54	不合格
1027	202022135100022	84	70	合格
1028	202022135100023	89	78	合格
1029	202022135100024	77	72	合格
1030	202022135100025	75	60	合格
1031	202022135100026	77	66	合格
1032	202022135100027	90	70	合格
1033	202022135100028	82	64	合格
1034	202022135100029	81	50	不合格
1035	202022135100030	85	86	合格
1036	202022135100031	79	66	合格
1037	202022135100032	78	58	不合格
1038	202022135100033	81	64	合格
1039	202022135100034	71	44	不合格
1040	202022135100035	80	72	合格
1041	202022135100036	75	46	不合格
1042	202022135100037	58	68	不合格
1043	202022135100038	83	72	合格
1044	202022135100039	81	70	合格
1045	202022135100040	81	60	合格
1046	202022135100041	69	60	合格
1047	202022135100042	82	60	合格
1048	202022135100043	86	78	合格
1049	202022135100044	86	62	合格
1050	202022135100045	73	56	不合格
1051	202022135100046	77	64	合格
1052	202022135100047	81	64	合格
1053	202022135100048	75	58	不合格
1054	202022135100049	85	68	合格
1055	202022135100050	68	62	合格
1056	202022135100051	80	68	合格
1057	202022135100052	86	70	合格
1058	202022135100053	71	54	不合格
1059	202022135100054	86	66	合格
1060	202022135100055	74	56	不合格
1061	202022135100056	73	70	合格

1062	202022135100057	82	74	合格
1063	202022135100058	82	56	不合格
1064	202022135100059	0	0	不合格
1065	202022135100060	66	58	不合格
1066	202022135100061	83	54	不合格
1067	202022135100062	76	60	合格
1068	202022135100063	81	64	合格
1069	202022135100064	68	66	合格
1070	202022135100065	73	60	合格
1071	202022135100066	76	56	不合格
1072	202022135100067	74	68	合格
1073	202022135100068	75	52	不合格
1074	202022135100069	81	64	合格
1075	202022135100070	69	54	不合格
1076	202022135100071	73	60	合格
1077	202022135100072	71	56	不合格
1078	202022135100073	90	82	合格
1079	202022135100074	88	70	合格
1080	202022135100075	76	58	不合格
1081	202022135100076	78	68	合格
1082	202022135100077	71	72	合格
1083	202022135100078	74	50	不合格
1084	202022135100079	85	70	合格
1085	202022135100080	69	64	合格
1086	202022135100081	75	60	合格
1087	202022135100082	76	64	合格
1088	202022135100083	85	62	合格
1089	202022135100084	77	74	合格
1090	202022135100085	87	62	合格
1091	202022135100086	73	62	合格
1092	202022135100087	82	62	合格
1093	202022135100088	82	62	合格
1094	202022135100089	80	62	合格
1095	202022135100090	63	62	合格
1096	202022135100091	68	66	合格
1097	202022135100092	73	68	合格
1098	202022135100093	79	64	合格
1099	202022135100094	80	60	合格

1100	202022135100095	69	60	合格
1101	202022135100096	63	68	合格
1102	202022135100097	84	62	合格
1103	202022135100098	81	64	合格
1104	202022135100099	76	62	合格
1105	202022135100100	68	64	合格
1106	202022135100101	71	66	合格
1107	202022135100102	82	62	合格
1108	202022135100103	79	66	合格
1109	202022135100104	84	70	合格
1110	202022135100105	68	62	合格
1111	202022135100106	77	66	合格
1112	202022135100107	81	62	合格
1113	202022135100108	74	80	合格
1114	202022135100109	69	60	合格
1115	202022135100110	72	64	合格
1116	202022135100111	71	76	合格
1117	202022135100112	80	62	合格
1118	202022135100113	82	62	合格
1119	202022135100114	72	68	合格
1120	202022135100115	61	70	合格
1121	202022135100116	69	68	合格
1122	202022135100117	67	80	合格
1123	202022135100118	69	66	合格
1124	202022135100119	75	68	合格
1125	202022135100120	62	66	合格
1126	202022135100121	64	68	合格
1127	202022135100122	65	60	合格
1128	202022135100123	68	56	不合格
1129	202022135100124	62	50	不合格
1130	202022135100125	61	72	合格
1131	202022135100126	81	68	合格
1132	202022135100127	69	70	合格
1133	202022135100128	70	70	合格
1134	202022135100129	60	56	不合格
1135	202022135100130	60	60	合格
1136	202022135100131	65	60	合格
1137	202022135100132	65	52	不合格

1138	202022135100133	66	62	合格
1139	202022135100134	61	0	不合格
1140	202022135100135	61	74	合格
1141	202022135100136	73	70	合格
1142	202022135100137	62	80	合格
1143	202022135100138	61	60	合格
1144	202022135100139	78	62	合格
1145	202022135100140	67	88	合格
1146	202022135100141	74	64	合格
1147	202022135100142	60	68	合格
1148	202022135100143	73	64	合格
1149	202022135100144	72	78	合格
1150	202022135100145	60	56	不合格
1151	202022135100146	67	80	合格
1152	202022135100147	65	36	不合格
1153	202022135100148	73	70	合格
1154	202022135100149	60	76	合格
1155	202022135100150	65	80	合格
1156	202022135100151	77	68	合格
1157	202022135100152	61	64	合格
1158	202022135100153	60	48	不合格
1159	202022135100154	66	78	合格
1160	202022135100155	68	62	合格
1161	202022135100156	64	56	不合格
1162	202022135100157	62	66	合格
1163	202022135100158	66	64	合格
1164	202022135100159	61	62	合格
1165	202022135100160	73	66	合格
1166	202022135100161	69	60	合格
1167	202022135100162	80	70	合格
1168	202022135100163	72	76	合格
1169	202022135100164	71	66	合格
1170	202022135100165	63	56	不合格
1171	202022135100166	62	78	合格
1172	202022135100167	67	64	合格
1173	202022135100168	63	70	合格
1174	202022135100169	61	64	合格
1175	202022135100170	68	58	不合格

1176	202022135100171	73	78	合格
1177	202022135100172	61	54	不合格
1178	202022135100173	61	56	不合格
1179	202022135100174	66	40	不合格
1180	202022135100175	71	52	不合格
1181	202022135100176	70	72	合格
1182	202022135100177	61	66	合格
1183	202022135100178	64	64	合格
1184	202022135100179	70	68	合格
1185	202022135100180	76	68	合格
1186	202022135100181	60	58	不合格
1187	202022135100182	63	56	不合格
1188	202022135100183	61	70	合格
1189	202022135100184	66	62	合格
1190	202022135100185	60	64	合格
1191	202022135100186	68	60	合格
1192	202022135100187	65	54	不合格
1193	202022135100188	70	62	合格
1194	202022135100189	75	60	合格
1195	202022135100190	66	54	不合格
1196	202022135100191	61	0	不合格
1197	202022135100192	62	70	合格
1198	202022135100193	61	84	合格
1199	202022135100194	70	68	合格
1200	202022135100195	64	0	不合格
1201	202022135100196	71	54	不合格
1202	202022135100197	63	62	合格
1203	202022135100198	74	56	不合格
1204	202022135100199	79	42	不合格
1205	202022135100200	62	56	不合格
1206	202022135100201	62	50	不合格
1207	202022135100202	65	60	合格
1208	202022135100203	64	2	不合格
1209	202022135100204	74	58	不合格
1210	202022135100205	60	66	合格
1211	202022135100206	64	80	合格
1212	202022135100207	67	76	合格
1213	202022135100208	65	56	不合格

1214	202022135100209	78	60	合格
1215	202022135100210	62	64	合格
1216	202022135100211	71	62	合格
1217	202022135100212	63	80	合格
1218	202022135100213	60	62	合格
1219	202022135100214	77	76	合格
1220	202022135100215	65	58	不合格
1221	202022135100216	73	66	合格
1222	202022135100217	65	50	不合格
1223	202022135100218	70	72	合格
1224	202022135100219	69	58	不合格
1225	202022135100220	74	68	合格
1226	202022135100221	77	62	合格
1227	202022135100222	69	68	合格
1228	202022135100223	60	60	合格
1229	202022135100224	69	72	合格
1230	202022135100225	64	52	不合格
1231	202022135100226	60	60	合格
1232	202022135100227	69	58	不合格
1233	202022135100228	63	68	合格
1234	202022135100229	62	84	合格
1235	202022135100230	64	72	合格
1236	202022135100231	64	68	合格
1237	202022135100232	66	48	不合格
1238	202022135100233	78	44	不合格
1239	202022135100234	62	80	合格
1240	202022135100235	61	54	不合格
1241	202022135100236	65	70	合格
1242	202022135100237	64	54	不合格
1243	202022135100238	64	52	不合格
1244	202022135100239	60	62	合格
1245	202022135100240	68	70	合格
1246	202022135100241	65	64	合格
1247	202022135100242	67	70	合格
1248	202022135100243	68	72	合格
1249	202022135100244	67	72	合格
1250	202022135100245	62	60	合格
1251	202022135100246	63	64	合格

1252	202022135100247	61	70	合格
1253	202022135100248	64	70	合格
1254	202022135100249	70	56	不合格
1255	202022135100250	60	46	不合格
1256	202022135100251	62	54	不合格
1257	202022135100252	63	68	合格
1258	202022135100253	61	44	不合格
1259	202022135100254	60	72	合格
1260	202022135100255	68	58	不合格
1261	202022135100256	69	48	不合格
1262	202022135100257	73	70	合格
1263	202022135100258	66	38	不合格
1264	202022135100259	68	64	合格
1265	202022135100260	79	58	不合格
1266	202022135100261	83	68	合格
1267	202022135100262	79	74	合格
1268	202022135100263	88	72	合格
1269	202022135100264	64	52	不合格
1270	202022135100265	61	62	合格
1271	202022135100266	72	76	合格
1272	202022135100267	64	64	合格
1273	202022135100268	64	60	合格
1274	202022135100269	65	60	合格
1275	202022135100270	66	76	合格